

Ficha técnica

TIPO DE MÁQUINA	FRESADORA
Marca:	CORREA
Modelo:	AXIA-100 / (S/n: 785056)
Año de fabricación:	2008
Tipo:	Columna móvil
Control numérico:	SIEMENS 840D
Estado:	Reconstruida

Características técnicas

MESA		
Dimensión de la mesa:	mm	Opcional
Peso máximo sobre mesa:	Kg/m ²	Opcional
Número de ranuras T:		Indefinido
Medida ranuras T:	mm	Indefinido
RECORRIDOS DE LOS EJES		
Recorrido longitudinal X:	mm	10.000
Recorrido transversal Y:	mm	1.500
Recorrido vertical Z:	mm	2.500
Capacidad vertical (VC):	mm	0 - 2.500 (Ajustable)
AVANCES DE MÁQUINA		
Avance máximo (X / Y-Z):	mm/min.	30.000
CABEZAL		
Modelo:	Cabezal Universal UAD	
Rotación cuerpos cabezal:	Indexado automático B&C (cada 0,02°)	
Cono / Tirante:	ISO-50 (DIN69871) / DIN69872	
Amarre herramienta:	Hidráulico	
Gama de velocidades:	rpm	20 - 6.000
Potencia mandrino:	kW	30
MESAS ROTOTRASLADANTES (x 2 uds.)		
Modelo:	DEMMELER DRLTS1800	
Superficie de mesa:	mm	2.400 x 1.800
Peso máximo en mesa:	Tn	40
Número de ranuras T:		9
Medida ranuras T:	mm	22
Eje de rotación:		Hidrostático
Velocidad máxima (S1/S6):	rpm	3.4 / 5.4
Fuerza tangencial de amarre:	Nm	175.000
Eje W:	mm	1.500
Avance máximo:	mm/min.	20.000
Número de carriles guía (eje W):		4

PESOS Y DIMENSIONES

Peso aproximado de máquina:	Kg	70.000
Dimensiones aproximadas de máquina:	mm	17.560 x 12.800 x 4.270

ACCESORIOS

Carenado:	Pendular+Vallado perimetral+Puerta frontal aut.
Cambiador automático de herramientas:	ATC-80 (con motores eléctricos)
Evacuador de virutas:	1 longitudinal delantero + 1 transversal
Volante electrónico:	Siemens 6FX2007-1AE14
Taladrina:	Exterior e interior alta p. a través del mandrino
Cabina de operario:	Ajustable en el recorrido vertical

Condiciones de venta

Garantía:	Sí
Precio y condiciones de venta:	Consultar


Fotos



Fresadora CORREA AXIA 100 - Foto de catálogo



Fresadora CORREA AXIA 100 en origen antes de su reconstrucción



Fresadora CORREA AXIA 100 - Layout